



アサヒ ロールフォーミング スパンドレル

Colour Sample





 **アサヒ金属株式会社**

〒121-0816 東京都足立区梅島1-14-11
TEL. 03-3840-5301(代) FAX. 03-3849-5301
E-MAIL : info@asahi-kinzoku.co.jp
URL : <http://www.asahi-kinzoku.co.jp>

アルミ

カラーアルミ			ベルビアン
P-11 クイヤブロンズ② 	P-37 古河ブロンズ ② 	P-22 アンバーブロンズ ① 	ASW-715 たも (アッシュ) 
P-31 シルバー ① 	P-20 ニューゴールド ② 	P-77 ステンカラー ① 	ASW-372 桧 
P-44 ブラック ① 	P-66 ネオマットグレーNO.1 ② 		ASW-722 桜 
P-18 グラッドホワイト ① 	P-36 ホワイト ① 	P-55 クリープホワイト ② 	
P-38 レッド ② 	P-33 クリーム ① 		PW-101 レガートオークライト 
ルクサコート 	7080 ナチュラルシルバー 		PW-102 レガートオークミディアム 

あらゆる需要に対応する形状とカラーラインナップ

鋼板			
ガルバリウム (GL) 鋼板			フッ素 (GL) 鋼板
S-1 クリーム① 	S-45 ブラック② 	G-2 Zクリーム① 	FG-1 バックホワイト 
S-2 新茶① 	N-81 ライトグレー① 	GM-4 ニューシルバー② 	FG-2 ロイヤルブラウン 
S-3 シルバー① 	S-90 ホワイト艶有り① 	GM-5 メタリックシルバー② 	FG-3 シルバークレー 
S-12 レッド② 	L-435 L-ブルー② 	Y-880 バリアホワイト②  (耐汚染性)	FG-4 F-ブラック 
S-15 雪色 (防汚) ① 	SG-1 (※2) Sジーエル生地 		

※2. ガルバリウム生地: ご使用時注意点について、総合カタログに詳しく掲載してあります。施工箇所にご注意下さい。
 ※ ガルバリウム (GL) 鋼板内掲載①②にて価格が異なります。



鋼板


ヘアライン調電気めっき (EG) 鋼板

塩ビ鋼板 (ヒシメタル)

木目調 プリント (GL) 鋼板

FC-100

FC シルバー



V-06

クリームホワイト



SW-01

シダン



FC-200

FC ブラック



V-07

ライトグレー



SW-02

マツボ



SW-03

キナコ



ロールフォーミングスバンドレル

種類別・型式別・板厚別 対応カラー 一覧表

ガルバリウム (GL) 鋼板

カラー 記号	名称	板厚	型式		
			OP	SK	KOP-15S
			11型	16K型	11K型
			100 120 145 150 200	156	150
S-1	クリーム①	0.5	●	●	●
S-2	新茶①	0.5	●	●	●
S-3	シルバー①	0.5	●	●	●
S-12	レッド②	0.5	●		
S-15	雪色(防汚)①	0.5	●	●	●
S-45	ブラック②	0.5	●		
N-81	ライトグレー①	0.5	●	●	●
S-90	ホワイト艶有り①	0.5	●	●	●
L-435	L-ブルー②	0.5	●		
SG-1	Sジーエル生地	0.5	●	●	●
G-2	Z-クリーム①	0.5	●	●	●
GM-4	ニューシルバー②	0.5	●	●	●
GM-5	メタリックシルバー②	0.5	●	●	●
Y-880	バリアホワイト②	0.5	●	●	●

フッ素 (GL) 鋼板

FG-1	バックホワイト	0.5	●	●	●
FG-2	ロイヤルブラウン	0.5	●	●	●
FG-3	シルバークレー	0.5	●	●	●
FG-4	F-ブラック	0.5	●	●	●

ヘアライン調 電気めっき (EG) 鋼板

FC-100	FC-シルバー	0.5	●	●	●
FC-200	FC-ブラック	0.5	●	●	●

塩ビ鋼板 (ヒシメタル)

V-06	クリームホワイト	0.5	●		
V-07	ライトグレー	0.5	●		

木目調 プリント (GL) 鋼板

SW-01	シダン	0.5	●	●	●
SW-02	マツボ	0.5	●	●	●
SW-03	キナコ	0.5	●	●	●

カラーアルミ

カラー 記号	名称	板厚	型式					
			AP			AK	KOP-15A	
			8型			16K型	11K型	
			100 120	150 200	300	156	150	
P-11	クリヤブロンズ②	0.6 0.8 1.0	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●	
P-18	グランドホワイト①	0.6 0.8 1.0	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●	
P-20	ニューゴールド②	0.6 0.8 1.0	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●	
P-22	アンバーブロンズ①	0.6 0.8	● ●	● ●				
P-31	シルバー①	0.6 0.8 1.0 1.2	● ● ● ●	● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	
P-33	クリーム①	0.6 0.8	● ●	● ●		● ●	● ●	
P-36	ホワイト①	0.6 0.8 1.0 1.2	● ● ● ●	● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	
P-37	古河ブロンズ②	0.6 0.8 1.0	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●	
P-38	レッド②	0.6 0.8	● ●	● ●		● ●	● ●	
P-44	ブラック①	0.6 0.8	● ●	● ●				
P-55	クリープホワイト②	0.6 0.8	● ●	● ●				
P-77	ステンカラー①	0.6 0.8 1.0 1.2	● ● ● ●	● ● ● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	
P-66	ネオマットグレーNO.1②	0.6 0.8	● ●	● ●				

ルクサコート

7080	ナチュラルシルバー	0.6	●					
------	-----------	-----	---	--	--	--	--	--

アルミベルビアン

ASW-715	たも(アッシュ)	0.6	●					
ASW-372	桜	0.6	●					
ASW-722	桜	0.6	●					

木目プリント アルミ




PW-101	レガートオークライト	0.8	●	●				
PW-102	レガートオークミディアム	0.8	●	●				

- ※1. 鋼板200幅スバンドレル及びカラーアルミ200/300幅スバンドレル
物件対応用につきコイル手配からの製造となります。お引合いの都度納期をご確認ください。
- ※2. 予告なく仕様変更、廃色する場合があります。
- ※3. 色により価格が異なります。

ロールフォーミングスパンドレル 形状一覧


鋼板スパンドレル

11型シリーズ OP




※120巾 145巾 200巾M型は製造不可

16K型シリーズ SK




11K型シリーズ KOP-15S




アルミスパンドレル

8型シリーズ AP


F型




F型 (目地無)




M型



F型 AP300 (t:1.2 F型目地有りのみ)



16K型シリーズ AK



11K型シリーズ KOP-15A

